



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

**CATÁLOGO
LABORATORIO**
EDICIÓN 1

PARTNER OF THE

LLG

Laboratory Supply Solutions



Reliability That Makes The Difference



www.lig-labware.com

Familias de productos

Agitación, vibración, mezcla	110
Agitadores magnéticos/placas calefactoras	110
Accesorios, varillas de agitación magnéticas	110



Varillas de agitación magnéticas LLG, cilíndricas, PTFE, eco pack

Circulares, lisas y revestidas de PTFE. Tamaño del paquete: 10 piezas.

LLG Labware

Ø	Longitud	Contenido ud. Embalaje	Código
mm	mm		
6,0	10,0	10	9.198 910
3,0	12,0	10	9.198 766
6,0	15,0	10	9.198 919
6,0	20,0	10	9.198 920
6,0	25,0	10	9.198 925
8,0	25,0	10	9.198 767
6,0	30,0	10	9.198 930
6,0	35,0	10	9.198 935
8,0	40,0	10	9.198 940
8,0	45,0	10	9.198 945
8,0	50,0	10	9.198 950
9,0	60,0	10	9.198 960
9,0	70,0	10	9.198 970
9,0	80,0	10	9.198 980



Varillas de agitación magnéticas ASTEROID, triangular, PTFE

2mag AG



Más de 4 veces más de par de torsión transmisible. Efecto de mezcla inmejorable en comparación con las barras agitadoras convencionales. Campo magnético fuerte, estable y duradero, sin efecto de desmagnetización. Diseño cóncavo para un contacto mínimo con la superficie y una rotación fiable, forma triangular para una potente fuerza de corte y una mejor mezcla a velocidades de rotación más bajas. Se pueden alcanzar velocidades de rotación significativamente más altas, encapsulación de PTFE de alta calidad, uniforme y sellada. Conformes a los requisitos de la FDA, esterilizables por vapor a 121 °C. Múltiples mejoras contra todo tipo de agitadores magnéticos.

Longitud	Altura	Contenido ud. Embalaje	Código
mm	mm		
25,0	12	1	9.646 057
40,0	32	1	9.646 040
70,0	39	1	9.646 058



Barras de agitación magnéticas, PTFE, forma de cruz

BRAND GMBH + CO.KG

- Posición de giro constante
- Buena acción agitadora

Longitud	Altura	Contenido ud. Embalaje	Código
mm	mm		
10,0	5	10	4.688 928
20,0	9	10	4.688 080
25,0	10	10	4.689 060
30,0	12	10	4.689 061
38,0	15	10	4.689 062

LLG-Recogedores magnéticos de varillas agitadoras, PTFE

Recuperador de varillas agitadoras encapsulado en PTFE con potente imán permanente (Alnico 5), resistencia química universal. Para extraer las varillas agitadoras de líquidos agresivos, evita la pérdida de varillas agitadoras. Diámetro del extremo inferior 10 mm.

LLG Labware

Ø	Longitud	Contenido ud. Embalaje	Código
mm	mm		
8	150	1	9.197 717
8	250	1	9.197 725
8	300	1	4.008 501
8	350	1	9.197 735



Tested Quality Helps You To Work More Efficiently



www.llg-labware.com





SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

SERVIQUIMIA, S.L.

Pol. Ind. de Constantí
C/ Dinamarca, s/n
43120 Constantí (Tarragona)
+34 977 524 477
serviquimia.com

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

PARTNER OF THE
LLG
Laboratory Supply Solutions